

مدیریت تغذیه مزارع برفج با محصولات شرکت تجارت طلائی هنگام (در یک هکتار)

| مرحله | نوع کود | مقدار | طریقه مصرف | اولویت |
|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------|--------|
| خزانة | هیومی پتاس ۷۰ + کپ ریشه + ۲۰-۲۰-۲۰ | ۳+۱+۱ کیلوگرم در هر هزار متر مربع | همراه آب | ۱ |
| | کمی + کپ + ۱۰-۵۲-۱۰ | ۲+۱,۵+۱,۵ در هزار | محلول پاشی | ۱ |
| قبل از انتقال نشاء | هیومی پتاس ۷۰ + کپ ریشه + قارچ کش | ۲ + ۱۰ + ۱۰ در هزار | پوشش ریشه | ۲ |
| پنجه زنی | هیوم پتاس ۷۰ + اوره فسفات | ۳۰ + ۲ کیلوگرم | همراه آب آبیاری | ۱ |
| | کمی + کپ محلول پاشی + NPK (۲۰-۲۰-۲۰) | ۲+۱,۵+۱,۵ در هزار | محلول پاشی | ۱ |
| ساقه دهی | گس کلسیم - بر + زیمانپلکس + گاری | ۲ + ۲ + ۰/۳ در هزار | محلول پاشی | ۲ |
| | گس ام جی + بلاستر + کپ محلول پاشی | ۱ + ۲+۲ در هزار | محلول پاشی | ۲ |
| | هیومی پتاس ۷۰ + سولفات پتاسیم + اوره - فسفات | ۳۰ + ۳۰ + ۲ کیلوگرم | همراه آب آبیاری | ۲ |
| | کمی + کپ محلول پاشی + NPK (۲۰-۲۰-۲۰) | ۲+۱,۵+۱,۵ در هزار | محلول پاشی | ۱ |
| خوشه دهی/ | سولفات پتاسیم + نترات آمونیوم | ۳۰+۳۰ کیلوگرم | همراه آب آبیاری | ۲ |
| | کلسیم قند الکی + کپ محلول پاشی | ۲ + ۲ در هزار | محلول پاشی | ۱ |
| پرشدن دانه | کمی + کپ محلول پاشی + ۱۵-۵-۳۰ (همراه با سمپاشی علیه آفات) | ۲+۱,۵+۱,۵ در هزار | محلول پاشی | ۱ |

- محلول پاشی با آب با EC کمتر از ۱۰۰۰ و با pH حدود ۶ صورت گیرد و از موبانها برای افزایش جذب استفاده شود.
- در زمینهای شور میتوان از ترکیب سال-فیت برای کاهش خسارت شوری به میزان ۱۰ لیتر در هر ماه، همراه آب آبیاری استفاده کرد.

تهیه و تنظیم : بخش تحقیق و توسعه (R&D) شرکت تجارت طلائی هنگام